

ALL FOR LIFE

HONGRUN

COMBO®



COMBO®



www.dieseltank.com



ivy +8618601628807, Latina +8618279161968



ivy7831@gmail.com, combofueltank@gmail.com



TANQUE DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL



Bomba de diesel DC com tanque
Modelo: DD100E
Tanque de 100L/27 Galões
Bomba autoescorvante a diesel de 12 volts
Fluxo aberto de 40 LPM/10.6 GPM
Bocal de desligamento automático de alta qualidade
4 m de mangueira de distribuição de 3/4" com conexões giratórias e de crimpagem.
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 910*460*530mm
Peso: 17kg
120 conjuntos por recipiente de 20°F



Bomba de Diesel DC com Tanque
Modelo: DD100
Tanque de 100L/27Galões
Bomba de diesel 12V com vazão de 40LPM/10.6GPM
Tampa com trava para cadeado
Bico com fechamento automático
Mangueira de saída de 3/4" com 4 m de comprimento e conexão giratória
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 850*760*450mm
Peso: 23kg
95 unidades por contêiner de 20"



Bomba de Diesel DC com Tanque
Modelo: DD200
Tanque de 200L/54 Galões
Bomba de diesel 12V com vazão de 40LPM/10.6GPM
Tampa com trava para cadeado
Bico de alta qualidade com desligamento automático
Mangueira de saída de 4 m com conexão giratória
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 1150*760*560mm
Peso: 36kg
60 unidades por contêiner de 20"

TANQUE DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL



Bomba de diesel DC com tanque
Modelo: DD210
Tanque de 210L/56 galões
Bomba de diesel 12V com vazão de 40LPM/10.6GPM
Tampa com trava para cadeado
Bico de alta qualidade com desligamento automático
Mangueira de saída de 3/4" com 4 m de comprimento e conexão giratória
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 1100*800*450mm
Peso: 34kg
70 unidades por contêiner de 20"



Bomba Diesel DC com Tanque
Modelo: DD400
Tanque de 400L/106 Galões
Bomba autoescorvante a diesel de 12 volts
Vazão livre de 40LPM/10.6GPM
Tampa de enchimento com trava para cadeado
Bico de alta qualidade com desligamento automático
Mangueira de descarga de 3/4" com 4 m de comprimento, com conexões giratórias e prensadas
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 1150*800*720mm
Peso: 49kg
90 unidades por contêiner de 40HQ



Bomba de diesel CC com tanque e tampa
Modelo: DD480
480L
Bomba de diesel 12V ou 230V com vazão de 56LPM
Bico com desligamento automático
Indicador de nível
Carretel de mangueira de 3/4" com 10m
Cabo elétrico de 4m
Trava
Respiro de ar
Dimensões: 1130*950*860mm
Peso: 104kg
72 unidades por contêiner de 40HQ

TANQUE DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL



Bomba de diesel DC com tanque
Modelo: DD210E
Tanque de 210L/56 galões
Bomba de diesel 12V com vazão de 40LPM/10.6GPM
Bico de desligamento automático de alta qualidade
Mangueira de saída de 4 m de 3/4" com conexão giratória
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 800*610*760mm
Peso: 30kg
81 conjuntos por contêiner de 20"



Tanque combinado DD400PLUS50 para diesel e AdBlue
Modelo: DD400PLUS50

- Bomba de transferência de combustível DC, modelo DP40012 (12V), vazão de 40 l/min para o compartimento de diesel
- Bomba de diafragma 12V, vazão de 17 l/min para o compartimento de AdBlue®
- Mangueira de 4 m para diesel e mangueira de 4 m para AdBlue®
- Bico automático para diesel e bico manual para AdBlue®
- Cabo de alimentação de bateria de 4 m e garras para conexão da bateria
- Tampa com trava

Dimensões: 1160*820*860 mm
Peso: 68 kg



Bomba de diesel DC com tanque
Modelo: DD330HR
Bomba de diesel de 56 LPM, 12 V ou 230 V
Bico com desligamento automático
Indicador de nível
Carretel de mangueira de 3/4" com 10 m de comprimento e cabo elétrico de 4 m
Trava
Respiro de ar
Dimensões: 1150* 820* 720mm
Peso: 74 kg
42 unidades por contêiner de 20"



TANQUE DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

Modelo: DD300PLUS50
Bomba de Diesel DC com Tanque com Tampa
330L DIESEL + 50L ADBLUE
Tanque de diesel de 330L, bomba de diesel 12V 40LPM
Bico com desligamento automático
Indicador de nível
Mangueira NBR de 3/4" com 4m
Cabo elétrico de 4m
Trava
Respiro de ar
Tanque de AdBlue de 50L
Bomba de AdBlue 12V 17LPM, bico manual de plástico
Mangueira EPDM de 3/4" com 4m
Dimensões: 1150*820*720mm
Peso: 63.5kg
42 conjuntos por recipiente de 20"



MODELO: GT330HR
Bomba de gasolina DC com tanque com tampa de 330L
Bomba de gasolina 12V, 57LPM
Bico com desligamento automático
Indicador de nível
Carretel de mangueira de 3/4" com 10m e cabo elétrico de 4m
Trava
Respiro de ar
Dimensões: 1150*820*720mm
Peso: 80kg
42 unidades por contêiner de 20"



MODELO: GT330
Bomba de gasolina DC com tanque com tampa de 330L
Bomba de gasolina 12V, 57LPM
Bico com desligamento automático
Indicador de nível
Carretel de mangueira de 3/4" com 6m e cabo elétrico de 4m
Trava
Sinalização de ar
Dimensões: 1150*820*720mm
Peso: 60kg
42 unidades por contêiner de 20"

TANQUE DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL



Bomba de Diesel DC com Tanque
Modelo: DD500
Tanque de 500L/133 Galões
Bomba autoescorvante de 12 volts a diesel
Fluxo livre de 40LPM/10.6GPM
Tampa de enchimento com trava para cadeado
Bico de alta qualidade com desligamento automático
Mangueira de descarga de 3/4" com 4 m de comprimento, com conexões giratórias e de crimpagem
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 1720*760*760mm
Peso: 57.6kg
60 unidades por contêiner de 40HQ



Bomba de diesel DC com tanque e tampa
Modelo: DD980
Tanque de 980L com carretel para mangueira
Bomba de diesel 12V ou 230V com vazão de 56LPM
Bico com desligamento automático
Indicador de nível
Luz LED
Carretel de mangueira de 3/4" com 10m
Cabo elétrico de 4m
Trava
Respiro de ar
Separador de água
Dimensões: 1300*1150*1120mm
Peso: 130kg
16 unidades por contêiner de 20"



Bomba Diesel DC com Tanque
Modelo: DD1000
Tanque de 1000L/266Galões
Bomba autoescorvante de 12 volts para motor a diesel
Vazão livre de 40LPM/10.6GPM
Tampa de enchimento com trava para cadeado
Bico de alta qualidade com desligamento automático
Mangueira de saída de 4 m de 3/4" com conexões giratórias e prensadas
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 1680*1130*920mm
Peso: 110kg
42 unidades por contêiner de 40HQ



Bola de segurança
Tanque de 1000L precisa de 100 unidades.

TANQUE DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL



Bomba Diesel DC com Tanque Móvel
Modelo: DD7801
Tanque Móvel de 75L/20Galões
Bomba autoescorvante a diesel de 12 volts
Vazão livre de 40LPM/10,6GPM
Bico manual de alta qualidade
Mangueira de descarga de 3/4" com 4m de comprimento, com junta giratória e conexões prensadas
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 530*430*1050mm
Peso: 19kg
110 conjuntos por contêiner de 20 pés



Bomba de diesel CC com tanque móvel
Modelo: DD7802
Tanque móvel de 75 litros/20 galões
Bomba 12V/230V (opção de bateria de íon-lítio)
Bomba de fluxo aberto de 18 LPM de alta qualidade Bico manual
2 m de mangueira de distribuição de 3/4" com conexões giratórias e crimpadas.
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 530*430*1050mm
Peso: 15 kg
110 conjuntos por recipiente de 20F

TANQUE DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE



Modelo: DM7801
 Tanque Móvel de 75L/20 Galões
 Bomba rotativa manual
 Fluxo livre de 20LPM/5,6GPM
 Bico manual de alta qualidade
 4 m de mangueira de distribuição de 3/4" com conexões giratórias e prensadas
 Dimensões: 530*430*1050 mm
 Peso: 19 kg
 110 conjuntos por contêiner de 20 galões



Bomba de gasolina manual com tanque móvel
 Modelo: GM7801
 Tanque móvel de 75L/20 galões
 Bomba manual rotativa
 Fluxo livre de 20LPM/5.6GPM
 Bico manual de alta qualidade
 Mangueira de distribuição de 4m de 3/4" com conexões giratórias e prensadas
 Dimensões: 530*430*1050mm
 Peso: 13kg
 110 conjuntos por contêiner de 20 galões

TANQUE DE TRANSFERENCIA DE DIÉSEL/GASOLINA/COMBUSTIBLE



Modelo: DD1501
 Volume do tanque: 150L
 Bomba diesel 12V 40LPM
 Mangueira NBR de 2m
 Bico manual
 Dimensões: 55*43*113cm
 Peso: 26/23kg
 Contêiner de 20 pés: 100 unidades
 Contêiner de 40 pés: 208 unidades
 Contêiner de 40 pés HQ: 238 unidades



Modelo: AM1501
 Volume do tanque: 150L
 Bomba manual rotativa 20LPM
 Mangueira de PVC de 2m
 Bico manual
 Dimensões: 55*43*113cm
 Peso: 23/20kg
 Contêiner de 20 pés: 100 unidades
 Contêiner de 40 pés: 208 unidades
 Contêiner de 40 pés HQ: 238 unidades



Modelo: GM1501
 Volume do tanque: 120L
 Bomba manual rotativa 20LPM
 Mangueira de PVC de 2m
 Bico manual
 Dimensões: 55*43*113cm
 Peso: 24/21kg
 Contêiner de 20 pés: 100 unidades
 Contêiner de 40 pés: 208 unidades
 Contêiner de 40 pés HQ: 238 unidades

TANQUE DE TRANSFERENCIA DE ADBLUE/DIÉSEL/GASOLINA/COMBUSTIBLE



Modelo: GD1501
 Volume do tanque: 120L
 Bomba de gasolina 55LPM
 Mangueira NBR de 2m
 Bocal automático
 Dimensões: 55*43*113cm
 Peso: 29/26kg
 Contêiner de 20 pés: 100 unidades
 Contêiner de 40 pés: 208 unidades
 Contêiner de 40 pés HQ: 238 unidades



Modelo: AD1501
 Volume do tanque: 150L
 Bomba de AdBlue 12V 17LPM
 Mangueira EPDM de 2m
 Bocal automático
 Dimensões: 55*43*113cm
 Peso: 26/23kg
 Contêiner de 20 pés: 100 unidades
 Contêiner de 40 pés: 208 unidades
 Contêiner de 40 pés HQ: 238 unidades



Bomba de AdBlue DC com Tanque
 Modelo: AD50
 Tanque de 50L
 Bomba de AdBlue 12V 17LPM
 Bico manual
 4 m de mangueira de distribuição de 3/4" com conexão giratória
 Cabo elétrico de 4 metros
 Dimensões: 570*380*450mm
 Peso: 12kg
 300 conjuntos por contêiner de 20"

TANQUE DE TRANSFERENCIA DE ADBLUE/DIÉSEL/GASOLINA/COMBUSTIBLE



Bomba de diesel CC com tanque
 Modelo: DD125
 Tanque de 125L
 Bomba de diesel 12V com desligamento automático, vazão de 40LPM/10,6GPM
 Mangueira de distribuição de 3/4" com 4m de comprimento e conexão giratória
 Cabo elétrico de 4 metros
 Indicador de nível
 Dimensões: 600*800*450mm
 Peso: 18kg
 135 unidades por contêiner de 20"



Bomba de gasolina DC com tanque
 Modelo: GT125
 Tanque de 125L
 Bomba de gasolina 12V com desligamento automático, vazão de 57LPM (12V)
 Mangueira de distribuição de 4m (3/4") com conexão giratória
 Cabo elétrico de 4 metros
 Indicador de nível
 Dimensões: 600*800*450mm
 Peso: 22kg
 135 unidades por contêiner de 20"



Bomba de AdBlue DC com Tanque
 Modelo: AD125
 Tanque de 125L
 Bomba de AdBlue 12V 17LPM (opção de bomba de 26L)
 Bico com desligamento automático
 Mangueira de distribuição de 3/4" com 4 m de comprimento e conexão giratória
 Cabo elétrico de 4 metros
 Dimensões: 600*800*450mm
 Peso: 18kg
 135 conjuntos por contêiner de 20"

TANQUE DE TRANSFERENCIA DE ADBLUE/DIÉSEL/GASOLINA/COMBUSTIBLE



Bomba Diesel DC com Tanque
Modelo: DD205
Tanque de 200L
Bomba autoescurvante a diesel de 12 volts
Vazão livre de 40LPM/10,6GPM
Bico de alta qualidade com desligamento automático
Mangueira de descarga de 3/4" com 4 m de comprimento, com conexões giratórias e de crimpagem
Cabo elétrico de 4 metros
Indicador de nível
Dimensões: 600*800*590mm
Peso: 22kg
108 unidades por contêiner de 20 pés

TANQUE DE TRANSFERENCIA DE ADBLUE/DIÉSEL/GASOLINA/COMBUSTIBLE



Bomba Diesel DC com Tanque
Modelo: DD300
Tanque de 300L
Bomba autoescurvante a diesel de 12 volts
Vazão livre de 40LPM/10.6GPM
Bico de alta qualidade com desligamento automático
Mangueira de descarga de 3/4" com 4 m de comprimento, com conexões giratórias e de crimpagem
Cabo elétrico de 4 metros
Indicador de nível
Dimensões: 820*640*860mm
Peso: 25kg
102 unidades por contêiner de 40HQ



Bomba de gasolina DC com tanque
Modelo: GT205
Tanque de 200L
Bomba de gasolina 12 volts
Vazão de 57 LPM (vazão livre)
Bico de alta qualidade com desligamento automático
Mangueira de distribuição de 4 m (3/4") com conexões giratórias e prensadas
Cabo elétrico de 4 metros
Indicador de nível
Dimensões: 600*800*590mm
Peso: 24kg
108 unidades por contêiner de 20 pés



Surtidor de gasolina de CC con depósito
Modelo: GT300
Depósito de 300 L
Surtidor de gasolina de 12 voltios
Caudal abierto de 57 L/min
Boquilla de alta calidad con cierre automático
4 m de manguera de suministro de 3/4" con racores giratorios y engarzados
Cable eléctrico de 4 metros
Indicador de nivel
Dimensiones: 820 x 640 x 860 mm
Peso: 28 kg
102 juegos por contenedor de 40 HQ



Bomba de AdBlue DC com Tanque
Modelo: AD205
Tanque de 200L
Bomba autoescurvante de 12 volts para AdBlue
Fluxo livre de 17 LPM (opção de 26L)
Bico de desligamento automático de alta qualidade
Mangueira de distribuição de 4 m de 3/4" com conexões giratórias e de crimpagem
Cabo elétrico de 4 metros
Dimensões: 600*800*590 mm
Peso: 22 kg
102 unidades por contêiner de 40HQ



Bomba de AdBlue de CC con depósito
Modelo: AT300
Depósito de 200 L
Bomba autocebante de AdBlue de 12 voltios
Caudal abierto de 17 L/min (opcional: 26 L/min)
Boquilla de alta calidad con cierre automático
Manguera de suministro de 4 m de 3/4" con racores giratorios y engarzados
Cable eléctrico de 4 metros
Dimensiones: 820 x 640 x 860 mm
Peso: 26 kg
108 juegos por contenedor de 20 pies

TANQUE DE TRANSFERENCIA ADBLUE/DIESEL/GASOLINA/COMBUSTIBLE



Bomba diésel de CC con depósito y tapa
Modelo: DD600
600 L
Bomba diésel de 12 V o 230 V (56 L/min)
Bomba con apagado automático
Indicador de nivel
Luz LED
Carrete de manguera de 19 mm (3/4") de 10 m
Cable eléctrico de 4 m
Bloqueado
Respiradero
Separador de agua
Dimensiones: 1150 x 950 x 1070 mm
Peso: 120 kg
48 juegos por contenedor de 1024 mm (40 HQ)



Bomba diésel de CC con depósito y tapa
Modelo: DD600HR
600 L
Bomba diésel de 12 V o 230 V (56 L/min)
Bomba con apagado automático
Indicador de nivel
Luz LED
Carrete de manguera de 19 mm (3/4") de 10 m
Cable eléctrico de 4 m
Bloqueado
Respiradero
Separador de agua
Dimensiones: 1150 x 950 x 1070 mm
Peso: 120 kg
48 juegos por contenedor de 40 HQ



Surtidor diésel de CC con depósito y tapa
Modelo: DD600PLUS50
600 L
DIÉSEL + 50 L/min (azul)
Surtidor diésel de 12 V o 230 V (56 L/min)
Bomba con apagado automático
Indicador de nivel
Luz LED
Manguera de suministro de 4 m
Cable eléctrico de 4 m
Bloqueado
Respiradero
Surtidor de AdBlue de 17 L, manguera de 4 m, pistola manual
Dimensiones: 1150 x 950 x 1070 mm
Peso: 120 kg
48 juegos por contenedor de 40 HQ

TANQUE DE TRANSFERENCIA ADBLUE/DIESEL/GASOLINA/COMBUSTIBLE



Bomba diésel de CC con depósito y tapa
Modelo: DD800
800 L
Bomba diésel de 12 V o 230 V (56 L/min)
Bomba con apagado automático
Indicador de nivel
Manguera de 3/4" (4 m)
Cable eléctrico de 4 metros
Bloqueado
Respiradero
Separador de agua
Dimensiones: 1150 x 950 x 1290 mm
Peso: 120 kg
48 juegos por contenedor de 40 HQ



Bomba diésel de CC con depósito y tapa
Modelo: DD800HR
800 L
Bomba diésel de 12 V o 230 V (56 L/min)
Bomba con apagado automático
Indicador de nivel
Luz LED
Carrete de manguera de 19 mm (3/4") de 10 m
Cable eléctrico de 4 m
Bloqueado
Respiradero
Separador de agua
Dimensiones: 1150 x 950 x 1290 mm
Peso: 120 kg
48 juegos por contenedor de 40 HQ



Bomba diésel de CC con depósito y tapa
Modelo: DD800PLUS50
800 L
Bomba diésel de 56 L/min (12 V o 230 V)
Bomba con apagado automático
Indicador de nivel
Luz LED
Manguera de 4 m de 3/4"
Cable eléctrico de 4 m
Bloqueado
Respiradero
Separador de agua
Bomba AdBlue de 17 L/min, manguera de 4 m, pistola manual
Dimensiones: 1150 x 950 x 1288 mm
Peso: 120 kg
48 juegos por contenedor de 40 HQ

TANQUES DE TRANSFERENCIA DE ADBLUE

TANQUES DE TRANSFERENCIA DE ADBLUE



Surtidor de AdBlue de CC con depósito
Modelo: AD100E
Depósito de 100 L/27 galones
Bomba autocebante diésel de 12 voltios
Flujo abierto de 17 L/min/4,5 GPM
Bomba manual de alta calidad
Manguera de suministro de 4 m de 3/4"
Cable eléctrico de 4 metros
Dimensiones: 910 x 460 x 530 mm
Peso: 15 kg
120 juegos por contenedor de 20F



Bomba manual de AdBlue con depósito móvil
Modelo: AM7802
75 L/20 galones
Depósito móvil
Bomba manual de AdBlue
20 L/min/5,6 GPM, caudal abierto
Manguera de suministro de 2 m de 3/4"
Dimensiones: 530 x 430 x 1050 mm
Peso: 13 kg
110 juegos por contenedor de 20F



Surtidor de AdBlue de CC con depósito móvil
Modelo: AD7801
Depósito móvil de 75 L/20 galones
Bomba autocebante diésel de 12 voltios
Flujo abierto de 17 L/min/4,5 GPM
Bomba manual de alta calidad
Manguera de suministro de 4 m de 3/4"
Cable eléctrico de 4 metros
Dimensiones: 530 x 430 x 1050 mm
Peso: 18 kg
110 juegos por contenedor de 20 galones



SISTEMA DE LLENADO DE VEHÍCULOS
Modelo: AD7803
Cisterna móvil de 75 L/20 galones
DP20A
Manguera de suministro de 2 m de 3/4" con
conexión giratoria y engarzada
Dimensiones: 530 x 430 x 1050 mm
Peso: 15 kg
110 juegos por contenedor de 20F



SISTEMA DE LLENADO DE VEHÍCULOS
Modelo: AD7802
Cisterna móvil de 75 L/20 galones
GP10012 10 LPM/2.6 GPM, flujo abierto
Bomba de diafragma
Boquilla automática AD14PP con punto de 15 mm
Salida de 5-10 LPM
4 m de manguera de suministro de 3/4" con conexión
giratoria y conectores engarzados
Dimensiones: 530 x 430 x 1050 mm
Peso: 18 kg
110 juegos por contenedor de 20F



Modelo: AM1501
Capacidad del tanque: 150 L
Bomba de pistón manual
20 L/min
Manguera de PVC de 2 m
Boquilla manual
Dimensiones: 55 x 43 x 113 cm
Peso: 23/20 kg
20 GP: 100 unidades
40 GP: 208 unidades
40 HQ: 238 unidades

TANQUES DE TRANSFERENCIA DE ADBLUE



Bomba de Adblue de CC con depósito
Modelo: AD100
Depósito de 100 L/27 galones
Bomba de diafragma autocebante de 12 voltios
Flujo abierto de 17 L/min/4,5 GPM
Tapa de llenado con candado
Boquilla de cierre automático de alta calidad AD11PP
Manguera de suministro de 4 m de 3/4"
Cable eléctrico de 4 metros
Dimensiones: 850 x 757 x 450 mm
Peso: 23 kg
95 juegos por contenedor de 20"



Bomba de Adblue de CC con depósito
Modelo: AD200
Depósito de 200 L/54 galones
Bomba de diafragma autocebante de 12 voltios
Flujo abierto de 23 L/min/6.8 GPM
Bomba manual de alta calidad
Manguera de suministro de 4 m de 3/4"
Cable eléctrico de 4 m
Ciclo de trabajo de 30 min, encendido/apagado de 30 min
Dimensiones: 1150 x 780 x 560 mm
Peso: 32 kg
60 juegos por contenedor de 20"



Bomba de Adblue de CC con depósito
Modelo: AD210
Depósito de 200 L/54 galones
Bomba de diafragma autocebante de 12 voltios
Flujo abierto de 23 L/min/6.8 GPM
Bomba manual de alta calidad
Manguera de suministro de 4 m de 3/4"
Cable eléctrico de 4 m
Ciclo de trabajo de 30 min, encendido/apagado de 30 min
Dimensiones: 1100 x 800 x 470 mm
Peso: 32 kg
70 juegos por contenedor de 20"

TANQUES DE TRANSFERENCIA DE ADBLUE



Surtidor de Adblue de CC con depósito
Modelo: AD210E
Depósito de 210 L/56 galones
Supresor de Adblue de 17 L/min y 12 V
Bomba manual de alta calidad
Manguera de suministro de 4 m de 3/4"
Cable eléctrico de 4 metros
Dimensiones: 800 x 610 x 760 mm
Peso: 28 kg
81 juegos por contenedor de 20"



Bomba de Adblue de CC con depósito
Modelo: AD400
Depósito de 400 L/108 galones
Bomba de diafragma autocebante de 12 voltios
Flujo abierto de 23 L/min/6,8 GPM
Bomba manual de alta calidad
Manguera de suministro de 4 m de 3/4"
Cable eléctrico de 4 m
Ciclo de trabajo de 30 min, encendido/apagado de 30 min
Dimensiones: 1130 x 800 x 720 mm
Peso: 45 kg
42 juegos por contenedor de 20"



Bomba de Adblue de CC con depósito
Modelo: AD500
Depósito de 500 L/133 galones
Bomba de diafragma autocebante de 12 voltios
Flujo abierto de 23 L/min/6,8 GPM
Boquilla de plástico de alta calidad para autobombeo
Manguera de suministro de 4 m de 3/4"
Cable eléctrico de 4 m
Ciclo de trabajo de 30 min, encendido/apagado de 30 min
Dimensiones: 1720 x 760 x 780 mm
Peso: 53 kg
60 juegos por contenedor de 40 HQ

TANQUE DE TRANSFERENCIA DE ADBLUE/DIÉSEL/GASOLINA/COMBUSTIBLE



SISTEMA DE ADBLUE CON DEPÓSITO

Modelo: AD600
600 L
32 LPM, Bomba de Adblue de 12 V o 230 V
Boquilla con apagado automático
Luz LED
Carrete de manguera de 19 mm (3/4") de 10 m
Cable eléctrico de 4 m
Bloqueado
Respiradero
Separador de agua
Dimensiones: 1150 x 950 x 1070 mm
Peso: 120 kg
48 juegos por contenedor de 40 HQ

Bomba de AdBlue con depósito
Modelo: AD800
800 L
Bomba de AdBlue de 32 LPM y 12 V o bomba de 230 V
Boquilla con apagado automático
Manguera de 4 m de 3/4"
Cable eléctrico de 4 metros
Bloqueado
Respiradero
Separador de agua
Dimensiones: 1150 x 950 x 1290 mm
Peso: 120 kg
48 juegos por contenedor de 40 HQ

SURTIDOR DE ADBLUE CON DEPÓSITO

Modelo: AD980
Depósito de 980 L con enrollador de manguera
Suministrador de AdBlue de 32 L/min (12 V o 230 V)
Boquilla con apagado automático
Luz LED
Enrollador de manguera de 19 mm (3/4") de 10 m
Cable eléctrico de 4 m
Bloqueado
Respiradero
Separador de agua
Dimensiones: 1300 x 1150 x 1120 mm
Peso: 130 kg
16 juegos por contenedor de 20"

TANQUES DE COMBUSTIBLE AUTOCONTENIDOS



TANQUE CON CONTENEDOR BT400

Bomba diésel de CC con tanque con contención de acero de 400 L
Bomba diésel de 12 V o 230 V de 40 L/min
Bomba con apagado automático
Indicador de nivel
Manguera de 3/4" de 4 m
Cable eléctrico de 4 m
Bloqueado
Respiradero
Dimensiones: 1210 x 870 x 940 mm
Peso: 170 kg
20 juegos por contenedor de 20 GP



TANQUE CON CONTENEDOR BT480

Bomba diésel de CC con tanque con contención de acero de 480 L
Bomba diésel de 12 V o 230 V de 56 L/min
Bomba con apagado automático
Indicador de nivel
Carrete de manguera de 19 mm (3/4") de 10 m
Cable eléctrico de 4 m
Bloqueado
Respiradero
Dimensiones: 1180 x 1020 x 1050 mm
Peso: 230 kg
42 juegos por contenedor de 40 HQ



TANQUE CON CONTENEDOR BT980

Bomba diésel de CC con tanque con contención de acero de 980 L
Bomba diésel de 12 V o 230 V de 56 L/min
Bomba con apagado automático
Indicador de nivel
Carrete de manguera de 19 mm (3/4") de 10 m
Cable eléctrico de 4 m
Bloqueado
Respiradero
Dimensiones: 1380 x 1210 x 1320 mm
Peso: 335 kg
18 juegos por contenedor de 40 HQ

SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS/SISTEMA DE GRANJA



FFT210
 Bomba contra incendios de 130 L/min, caudal abierto
 Impulsada por un motor de 4 tiempos de 1.4 HP
 Diseño de deflector para reducir las sobretensiones durante el transporte
 Puntas para montacargas
 Manguera contra incendios de 30 metros y 3/4" con boquilla de polietileno
 Tamaño del tanque: 200 L
 Tamaño de la bomba: 1 pulgada, entrada y salida de 3/4"
 Presión: 4 bar
 Dimensiones del embalaje: 1100 x 800 x 470 mm



FFT400
 Bomba contra incendios de 130 L/min, caudal abierto
 Impulsada por un motor de 4 tiempos de 1.4 HP
 Diseño de deflector para reducir las sobretensiones durante el transporte
 Base para montacargas
 Manguera contra incendios de 30 metros y 3/4" con boquilla de polietileno
 Tamaño del tanque: 400 L
 Tamaño de la bomba: 1 pulgada, entrada y salida de 3/4"
 Presión: 4 bar
 Dimensiones del embalaje: 1130 x 800 x 720 mm
 Peso: 65 kg



WT 400
 Bomba contra incendios de 130 L/min de caudal abierto, impulsada por un motor de 4 tiempos de 1,4 HP
 Diseño de deflector para reducir las sobrepresiones durante el transporte
 Base para montacargas
 Manguera contra incendios de 30 metros y 3/4" con boquilla de polietileno
 Tamaño del tanque: 400 L
 Tamaño de la bomba: 1 pulgada, entrada y salida de 3/4"
 Presión: 4 bar
 Dimensiones del embalaje: 1130 x 800 x 720 mm
 Peso: 65 kg

SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS/SISTEMA DE GRANJA



FFT200
 Bomba contra incendios de 130 L/min, caudal abierto, impulsada por un motor de 4 tiempos de 1,4 HP
 Diseño de deflector para reducir las sobretensiones durante el transporte
 Base para montacargas
 Manguera contra incendios de 30 metros y 3/4" con boquilla de polietileno
 Tamaño del tanque: 200 L
 Tamaño de la bomba: 1 pulgada, entrada y salida de 3/4"
 Presión: 4 bar
 Dimensiones del embalaje: 1150 x 750 x 570 mm
 Peso: 40 kg



FFT500
 Bomba contra incendios de 130 L/min, caudal abierto, impulsada por un motor de 4 tiempos de 1,4 HP
 Diseño de deflector para reducir las sobretensiones durante el transporte
 Base para montacargas
 Manguera contra incendios de 30 metros y 3/4" con boquilla de polietileno
 Tamaño del tanque: 500 L
 Tamaño de la bomba: 1 pulgada, entrada y salida de 3/4"
 Presión: 4 bar
 Dimensiones del embalaje: 1720 x 760 x 760 mm
 Peso: 62 kg



FFT1000
 Bomba contra incendios de 130 L/min, caudal abierto, impulsada por un motor de 4 tiempos de 1,4 HP
 Diseño de deflector para reducir las sobrepresiones durante el transporte
 Base para carretilla elevadora
 Manguera contra incendios de 30 metros y 3/4" con boquilla de polietileno
 Carrete de manguera con manguera contra incendios de 30 metros y 3/4" con boquilla de polietileno
 Tamaño del tanque: 1000 L
 Tamaño de la bomba: 1 pulgada, entrada y salida de 3/4"
 Presión: 4 bar
 Dimensiones del embalaje: 1680 x 1150 x 920 mm
 Peso: 110 kg

BIDÓN

Bidón de plástico y tanque de combustible

Ideal para almacenar gasolina, diésel, queroseno y agua. Depósito de combustible robusto de HDPE (antiinflamable y antiestático). Robusto y resistente a impactos. Boca de descarga flexible con ventilación integrada. Tapa de cierre con banda flexible para evitar pérdidas.



Bidón de plástico

Ideal para almacenar gasolina, diésel, queroseno y agua. Depósito de combustible robusto fabricado en HDPE (antiinflamable y antiestático). Robusto y resistente a impactos. Boquilla de descarga flexible con ventilación integrada. Tapa de cierre asegurada contra pérdidas mediante banda flexible.

CM05L: Bidón Plástico 5L
CM10L: Bidón Plástico 10L
CM20L: Bidón Plástico 20L
CM25L: Bidón Plástico 25L

Bidón de plástico



Fuel Tank

Tanque de combustible

Ideal para almacenar gasolina, diésel, queroseno y agua. Depósito de combustible robusto fabricado en HDPE (antillamas y antiestático). Robusto y resistente a impactos. Boquilla de descarga flexible con ventilación integrada. Tapa protectora con banda flexible para evitar pérdidas. Con manguera de suministro de 2 m y pistola dosificadora manual.

CM5301: Depósito de combustible de plástico de 53 L. Dimensiones: 85 x 42 x 28 cm

PISTOLA DE GRASA CON BATERÍA DE LITIO

MODELO: C21-21V con pantalla LCD

- Batería de iones de litio de 21 V y 2.0 Ah
- Pantalla LCD para lectura en tiempo real:
 - Nivel de batería
 - Velocidad alta/baja
 - Salida de grasa
 - Transferencia de g/oz
- 10000 PSI (689 bar) máx.
- Caudal:
 - Alto: 140 ± 10 g/min
 - Largo: 100 ± 10 g/min
- luz de trabajo
- 3 puntos de pie
- Manguera flexible anti-resorte
- Boquilla de 4 mordazas
- Tamaño de la caja de soplado: 65*36*16cm
- Tamaño de la caja (3 piezas): 66x38x18 cm
- Carga de 20 GP: 300 piezas



MODELO: C20 con indicador de batería

- Indicador de batería
- Barril de 400 g/450 g
- Presión de 10 000 PSI (689 bar)
- Caudal: 100 ± 10 g/min
- Batería de litio de 2,0 Ah
- Cargador rápido compatible con entrada de CA de 110-240 V
- Manguera flexible antirresortes
- Boquilla de 4 mordazas
- 3 unidades en una caja: 56 x 33 x 44 cm, 22 kg
- Marca OEM disponible



MODELO: C15 -18,5 V con velocidad de bomba ajustable

- Velocidad de la bomba ajustable
- La velocidad de la bomba y el caudal se pueden ajustar desde
- Rango de presión: 10000 PSI-3000 PSI
- Rango de caudal: 30~170 g/min
- Presión máxima: 10000 PSI (689 bar)
- Soporte de 3 puntos
- Batería de litio de 2.0 Ah
- Manguera flexible antirresortes
- Boquilla de 4 mordazas
- 3 unidades por caja: 55 x 41 x 35 cm, 18 kg
- 20GP puede cargar 750 piezas



MODEL: C14 -14.4V

- Compatible con 14,4 V/18 V
- Batería de litio de 1,5 Ah/2,0 Ah
- Presión máxima: 8000 ± 1000 PSI
- Capacidad del cartucho: 400/450 g
- Caudal: 90 ± 10 g/min
- Manguera flexible antirresorte
- Boquilla de 4 mordazas
- 3 unidades por caja: 46 x 30 x 39 cm, 15 kg
- 20GP pueden cargar 1170pcs

